

Werkprotocol opstarten warfarine parenteraal bij patiënten met TPV

1. Overleg met de doseerartsen van Certe (Margriet Piersma of Annelies Westerterp) of overstap naar warfarine (logistiek) mogelijk is. Als patiënt buiten de regio woont, overleg met plaatselijke trombosedienst of zij voldoende ervaring hebben met Warfarine.
2. Levering warfarine regelen via stadsapotheek
 - Stadsapotheek kan warfarine inkopen bij de ziekenhuisapotheken van o.a. het RadboudMC, AMC en HagaZiekenhuis
3. Voor de vergoeding van warfarine is een artsenverklaring nodig voor de levering van een geneesmiddel zonder handelsvergunning. Deze verklaring moet naar de apotheek gefaxt worden, zodat zij deze kunnen doorsturen naar IGJ/zorgverzekering. (Anders wordt warfarine niet vergoed!)
<https://www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/documenten/formulieren/2017/07/06/artsenverklaring-gzh>
N.B.: Het is het handigst voor de apotheek als er eerst goedkeuring is van de artsenverklaring, voordat zij warfarine gaan inkopen.
4. Stel de verpleegkundige van het technisch voedingsteam UMCG op de hoogte van de switch naar warfarine. Zij kunnen het uitvoerverzoek van de thuiszorg voor toedienen TPV en warfarine aanpassen. Spreek ook een startdatum af.
5. Het technisch voedingsteam en de thuiszorg hebben zelf protocollen voor het toedienen van warfarine via de TPV-lijn. Het maakt niet uit of dit een dubbel of enkellumen lijn is, mits er goed voor- en na geflushed wordt.
6. In overleg met Annelies Westerterp kan een startdoseerschema gemaakt worden
 - ➔ Communiceer deze naar de apotheek, thuiszorg (technisch voedingsteam kan dit doorgeven aan de thuiszorg) en patiënt
7. Meldt patiënt aan bij de trombosedienst via gebruikelijke formulier. (Het is handig om de Certe/de trombosedienst van te voren telefonisch op de hoogte te stellen van de startdatum. Niet alle doseerartsen hebben evenveel ervaring met warfarine.)
8. Patiënt moet in overleg met apotheek zelf bijhouden wanneer weer opnieuw warfarine besteld moet worden.