

IHEM HL 2 ABVD + 4 AVD



Naam Behandelplan:	IHEM HL 2 ABVD + 4 AVD
Synoniemen:	Doxorubicine, Vinblastine, Bleomycine, Dacarbazine
Indicatie:	Hodgkin Lymfoom
Cyclus duur:	28 dagen
Totaal aantal cycli:	2-6
Toedienlocatie:	Dagbehandeling
Behandelduur:	Dag 1 en 15: 240 min
Facturerings indicatie:	2202, 2301
Zorgactiviteit:	339966B
Bron	

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag	1	2						15	16			28	
Chemotherapie																	
DOXORUBICINE In 50 ml NaCl 0,9%	25 mg/m ²	IV	00:15	X									X				
VINBLASTINE In 50ml NaCl 0,9%	6 mg/m ²	IV	00:15	X									X				
BLEOMYCINE In 50 ml NaCl 0,9%	10 USP-E/m ²	IV	00:30	X									X				
DACARBAZINE In 500 ml NaCl 0,9%	375 mg/m ²	IV	01:00	X									X				
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie																	
Ondansetron	2xdd 8mg	PO		X	X	X							X	X	X		
Movicolon	3xdd zo nodig	PO	Sachet														
Pre- medicatie/ anti-emetica																	
Dexamethason	5 mg	IV		X									X				
Ondansetron	8 mg	IV		X									X				



IHEM HL 2 ABVD + 4 AVD

Patiënt informatie:

- Kuur specifieke bijwerkingen :
 - Roodgekleurde urine (Doxorubicine)
 - 1^e 48 uur geen contactlenzen dragen
- Haaruitval
- Verwachte misselijkheid, braken en verlies van eetlust.
- Intake (gewichtsverlies)
- Pijn: mond
- Infecties
- Koorts
- Beenmerg: bloedarmoede, tekort aan bloedplaatjes, tekort aan witte bloedcellen en verhoogde kans op bloedingen.
- Beschadiging van de hartspier, hartfalen en ernstige hartritmestoornissen.
- Longklachten
- PNP
- Excreta: 7 dagen

Afspraakaanvragen														
Cyclus/dag	C0 D1	C1 D1	C1 D1 5	C2 D1	C2 D1 5	C3 D1	C3 D1 5	C4 D1	C4 D1 5	C5 D1	C5 D1 5	C6 D1	C6 D1 5	C6 D5 2
Arts	X			X		X		X		X		X		X
Verpleegkundig specialist	X		X		X		X		X		X		X	
Dagcentrum afspraak		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Lab												
Cyclus/dag	C1D1	C1D1 5	C2D1	C2D1 5	C3D1	C3D1 5	C4D1	C4D1 5	C5D1	C5D1 5	C6D1	C6D1 5
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Totaal Bilirubine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neutro (absoluut)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OncoLifeS ESTA plasma + buffycoat opslag standaard	X											
OncoLifes ESTA (opslag bloedbuis tbv DNA)	X											



IHEM HL 2 ABVD + 4 AVD

OncoLifes serum (stolbuis) opslag - standaard	X										
OncoLifes Streckbuis (plasma cf-DNA) Opslag	X			X							
TARC	X		X		X		X		X		X

Beeldvormend onderzoek		
Cyclus/dag	C2D25	C6D42
PET	X	X
CT		X



Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met de voorschrijver
Toedieningsinstructies 1	Prik het infuus met een roze naald in een grote vene
Toedieningsinstructies 5	Gebruik lichtwerend systeem voor dacarbacine

Vitale gegevens

	RR	HR	Temp
Eenmalig	X	X	X

Toegangsweg
Perifeer

Spoedmedicatie Nee
