

Checklist hemofilie: thuisbehandeling bij profylaxe

naam patiënt:
 geboortedatum:
 diagnose: hemofilie A / B, ernst: %

arts

datum paraaf

vooraf aan behandeling		
voor en nadelen thuisbehandeling bespreken		
risico's thuisbehandeling		
coöperatief gedrag van het kind bespreken		
eigen verantwoordelijkheid uitleggen		
betrouwbaar zijn in het nakomen van afspraken		
Goede vaten bij IV profylaxe		
traject info		
juridische aspecten van thuisbehandeling bespreken, BIG		
verwijzen naar verpleegkundige		
traject om thuisbehandeling te realiseren		
uitleg over wat is thuisbehandeling		
uitleg over de hemofiliemedicatie		
aard van de behandeling: thuis profylaxe/on demand		
wanneer en hoe contact opnemen		
hoe te handelen in nood/ bij bloedingen		
hoe te handelen bij complicaties en behandeling daarvan		
uitleg ondersteunende behandeling: rust, ijs, fysiotherapie, pijnstillers		
Uitleg complicaties van de behandeling en de behandeling daarvan: Antistoffen vorming		
praktische vaardigheden doorverwijzen verpleegkundige		
belang uitleggen van een juiste verslaglegging logboek		
afronding/overdracht thuisbehandeling		
afronden van de opleiding thuisbehandeling		
diploma thuisbehandeling tekenen en uitreiken		
brief huisarts / medehemofiliebehandelaar		
belang logboek nogmaals benadrukken		

1 Checklist hemofilie: thuisbehandeling bij profylaxe

naam patiënt;
 geboortedatum:
 diagnose: hemofilie A / B, ernst: %

verpleegkundige

datum paraaf

vooraf aan behandeling		
beoordelen of ouders /kind in staat zijn om de thuisbehandeling te doen		
beoordelen of er voldoende kennis is		
beoordelen of info arts duidelijk is geweest		
uitleg over procedure thuisbehandeling		
beoordelen van de vaten bij IV profylaxe		
folder thuisbehandeling		
traject om thuisbehandeling te realiseren		
procedure opleiding thuisbehandeling uitleggen		
Map thuisbehandeling instructieboek hemofilie uitreiken NNVHV		
leren prikken door ouders of patiënt: <ul style="list-style-type: none"> • techniek bij intraveneus prikken, gebruik bijlage stappenplan • beleid bij misprikken • techniek bij een Port-a-Cath, gebruik bijlage stappenplan • techniek SC prikken • afvoer gebruikte materiaal • administratie digitale registratie / logboek 		
SOS kaartje		
omgaan met prikangst, voor tijdens en na het prikken		
opslag van hemofiliemedicatie thuis en op vakantie		
Hemofilie en op vakantie, verwijzen naar website WFH		
evt verwijzen naar maatschappelijk werk en evt psycholoog		
afronding/overdracht thuisbehandeling		
afsluiten examen thuisbehandeling		
diploma thuisbehandeling getekend meegeven		

Hemofilie thuisbehandeling (indien van toepassing met thuiszorg)

Stappenplan toedienen van stollingsfactoren intraveneus

handeling	theorie datum	praktijk datum	ondertoezicht datum	zelfstandig datum
Emla / rapydan				
hygiëne				
oplossen				
stuwband gebruik				
factor spuiten verplk. prikt				
naald verwijderen en afdrukken				
vaten zoeken				
vat aanprikken factor toedienen				
afvalverwerking				
administratie				

hemofilie thuisbehandeling

Stappenplan toedienen van stollingsfactoren via Port-a Cath

handeling	theorie datum	praktijk datum	ondertoezicht datum	zelfstandig datum
hygiëne				
emla / rapydan instructie				
PAC protocol en volgorde van handelen doornemen				
oplossen				
Aseptisch opdekken				
PAC aanprikken				
PAC aanprikken medicatie toedienen en heparine geven				
PACnaald verwijderen				
afvalverwerking				
administratie				

factor VIII via PAC

Volgorde van handelen:

- handen wassen
- materialen verzamelen
- stolling oplossen; even laten staan
- heparine opzuigen en sticker plakken
- stolling opzuigen en sticker plakken
- steriel veld klaar maken
- hierop leggen - VAP naald
 - 10 ml spuit
 - naald
 - gazen
- naast steriel veld - ampul NaCl 0,9% zetten,
geopend
 - chloorhexidine
- sticker omgekeerd op tafel leggen
- gazen voorzichtig splitsen, 1 voor VAP verwijderen, rest besprenkelen met chloorhexidine
- Emla verwijderen bij

prikpersoon:

- handschoenen aan
- “handen wassen” met alcohol 70%
- Wachten tot alcohol volledig verdampt is
- NaCl 0,9% opzuigen
- Op Vap naald plaatsen en ontluchten
- Sticker op achterzijde stamper “plakken”
- en verder volgens protocol handelen
- na prikken logboek invullen

eventuele bijzonderheden vermelden

Stollingsfactor toedienen via venapunctie

Volgorde van handelen:

- handen wassen
- materialen verzamelen op placemat
- ampul zout (0,9 %) opzuigen en het slangetje van de naald hiermee doorspuiten
- stolling oplossen; even laten staan
- stolling opzuigen, dopje erop en sticker plakken op spuit
- gaasje met plakker klaar hangen aan tafel
- stuwband om doen
- bloedvat desinfecteren met desinfectans
- vat aanprikken
- controleren of je in het bloedvat zit
- stuwband loskoppelen
- zout (0,9 %)spuiten en hierna verwisselen met spuit met stolling (slangetje fixeren tussen de vingers)
- met zout (0,9 %) naspuiten
- gaasje over insteekopening plakken
- naald verwijderen en afdrukken
- na prikken logboek invullen
- eventuele bijzonderheden vermelden