



Naam Behandelplan:	IHEM NHL R-CD	
Synoniemen:	Cyclofosfamide, Rituximab	
Indicatie:	LPL (Waldenstrom)	
Cyclus duur:	21 dagen	
Totaal aantal cycli:	8 (maximaal)	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	(kuur 1): 375 minuten (kuur 2 en verer): 165 minuten	
Facturerings indicatie:	741, 743	
Zorgactiviteit:	339966E	chemo-immuno
Bron		

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli										
				Dag	1	2	3	4	5	6	7	8		21
Chemotherapie														
CYCLOFOSFAMIDE (ENDOXAN)	2 dd 100 mg/m ²	PO		X	X	X	X	X						
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9% 1e kuur langzame schema, vanaf kuur 2 snelle schema	375 mg/m ²	IV	04:00 (langzaam) 01:00 (snelle)	X										
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie														
Ondansetron (1 ^e gift IV)	2 dd 8mg	PO	Max 3 dagen	X	X									
Allopurinol (zo nodig bij hoge tumorload 1 ^e kuur)	1 dd 300mg	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Movicolon (zo nodig)	3 dd	PO												
Pre- medicatie/ anti-emetica														
ONDANSETRON	8 mg	IV	Bolus	X										
DEXAMETHASON	20 mg	IV	Bolus	X										
CLEMASTINE	2 mg	IV	Bolus	X										
PARACETAMOL	1000 mg	PO		X										



Patiënt informatie:

- Blaasproblemen
 - Blaasontsteking
 - bloed in urine
 - urineverkleuring
 - urineverlies

- Dunner haar/ haaruitval
- Verwachte misselijkheid/ braken
- Huid: jeuk en uitslag
- Overgevoeligheid (allergie)
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg vol voldoende vochtinname
- Pijn (hoofdpijn, pijnlijke mond)
- Koorts
- Vermoeidheid
- Infectie
- Bloedingen
- Bloedarmoede, tekort aan witte bloedcellen, tekort aan bloedplaatjes
- Verhoogde bloedsuikers
- Excreta: 3 dagen

Afspraken			
Cyclus/dag	C0D1	C1D1*	C8D26
Arts	X	X	X
Verpleegkundig specialist	X	X	
Dagcentrum afspraak		X	

* Afspraken alternerend bij ARTS/VS

Lab				
Cyclus/dag	C1D1	C2/3D1	C4D4	C5 t/m C8 D1
Leuko, Hb, Ht, MCV, trombo	X	X	X	X
Neutro absoluut	X	X	X	X
Kreatinine	X	X	X	X
ALAT	X	X	X	X
LDH	X	X	X	X
Totaal bilirubine	X	X	X	X
Glucose	X	X	X	X
EDTA plasma + buffycoat opslag standaard	X			
EDTA opslag bloedbuis	X			
Serum stolbuis	X			
Streckbuis plasma cf-DNA	X		X	

Beeldvorming		
Cyclus/ dag	C3/D16	C8D16
CT	X	
PET	X	X



Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Toedieninstructie 6	30 minuten wachten na toediening premedicatie
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoeligheidsreacties
Algemeen 20	Complicatie tijdens Rituximab

Vitale gegevens						
	RR	Pols	SpO2	AF	Temp	Gewicht
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X			X	

Toegangsweg
Perifeer

Spoedmedicatie Ja