



Moederprotocol IHEM CLL RITUXIMAB CHLOORAMBUCIL

Naam Behandelplan:	IHEM CLL Rituximab Chloorambucil	
Synoniemen:	Rituximab, Chloorambucil	
Indicatie:	Chronische lymfatische leukemie (CLL)	
Cyclus duur:	28 dagen	
Totaal aantal cycli:	6	
Toedienlocatie:	Dagbehandeling	
Behandelduur:	1 ^e kuur (langzame): 360 minuten 2 ^e kuur (snelle): 210 minuten	
Facturerings indicatie:	1796 2122	
Zorgactiviteit:	339966F	chemo-immuno
Bron		

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd (hr:min)/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag	1	2	3	4	5			7	14	28			
Chemotherapie																	
RITUXIMAB 2 mg/ml in NaCl 0,9% 1e kuur langzame schema, vanaf kuur 2 snelle schema	375 mg/m ² (kuur 1) 500 mg/m ² (vanaf kuur 2)	IV	04:00 (langzaam) 01:00 (snelle)	X													
CHLOORAMBUCIL	10mg/d	PO	1xdd (dag 1-14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie																	
Allopurinol (bij hoge tumorload tijdens 1 ^e kuur)	300mg 1 dd	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Metoclopramide	10mg 1-3 dd zonodig	PO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pre- medicatie/ anti-emetica																	
Prednisolonnatriumsuccinaat	25mg	IV	Bolus	X													
Clemastine	2mg	IV	Bolus	X													
Paracetamol	1000mg	PO		X													



Patiënt informatie:

- Beenmerg: bloedarmoede, tekort aan bloedplaatjes en witte bloedcellen
- Verlaagde bloeddruk
- Diarree/obstipatie
- Verwachte misselijkheid en braken
- Hoofdpijn, pijnlijke mond en spieren
- Huid; jeuk en uitslag
- Koorts
- Krachtsvermindering en vermoeidheid

Afspraakaanvragen								
Cyclus/dag	C1D0	C1D1	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C6D52
Arts	X		X		X			X
Verpleegkundig specialist	X			X		X	X	
Dagcentrum afspraak		X	X	X	X	X	X	

Lab						
Cyclus/dag	C2D1	C3D1	C4D1	C5D1	C6D1	C6D42
Leuko, Hb, Ht, MCV, Trombo	X	X	X	X	X	X
Kalium	X	X	X	X	X	X
Natrium						X
Fosfaat						X
Calcium						X
LDH	X	X	X	X	X	X
Gamma-GT						X
Alkalische fosfatase						X
ALAT	X	X	X	X	X	X
ASAT						X
Kreatinine	X	X	X	X	X	X
Glucose						
Totaal Bilirubine						X
Neutro (absoluut)	X	X	X	X	X	
Urinezuur						X
Handdiff						X
Flowcytometrie bloed						X



Beeldvorming/ overig	
Cyclus/ dag	C6D42
CT-scan	X

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Extravasatie 1	In het geval van extravasatie volg docportal protocol en overleg met de voorschrijver
Allergische reactie 1	Observeer op overgevoeligheidsreacties
Algemeen 20	Complicatie tijdens Rituximab
Toedieninginstructie	30 minuten wachten na premedicatie

Vitale gegevens			
Tijd tov medicatie start/stop	RR	HR	Temp
Voor start, bij langzame schema het eerste uur à 15 minuten, daarna elk uur.	X	X	X

Toegangsweg
Perifeer

Spoedmedicatie Ja
