

IHEM NHL CYVE: CYTARABINE + ETOPOSIDE SOUSSAIN


Naam Behandelplan:	IHEM NHL CYVE: CYTARABINE + ETOPOSIDE SOUSSAIN
Synoniemen:	
Indicatie:	Recidief primair CNS lymfoom
Cyclus duur:	28 dagen
Totaal aantal cycli:	2, gevolgd door TBC transplantatie schema (4-6 weken na start 2 ^{de} CYVE).
Toedienlocatie:	Kliniek
Facturerings indicatie:	2402, 2867
Zorgactiviteit:	339966B
Bron	Soussain; JCO 2008; vol 26 (15) : 2512-2518

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli													
				Dag	0	1	2	3	4	5	6	7				21	
Chemotherapie																	
CYTARABINE In NaCl 0,9%	50 mg/m ²	IV	20:00 (12 uur)		X	X	X	X	X								
CYTARABINE In NaCl 0,9%	2000 mg/m ²	IV	13:00 (180 min)			X	X	X	X								
ETOPOSIDE	150 mg/m ²	IV	09:00 (120 min)			X	X	X	X								
Pre-medicatie/ anti-emetica																	
Ondansetron	2 dd 8mg	IV	Bolus		X	X	X	X	X	X							
Norethisteron (indien van toepassing)	2 dd 5 mg	PO															
Co-medicatie/ thuis in te nemen medicatie																	
Hypromellose 3mg/ml (Oogdruppels)	6 dd 1 druppel		Druppel		X	X	X	X	X	X							
Filgrastim (alleen bij mobilisatie starten op dag 7)	1 dd 5µg/kg	SC												X			
Anti microbiële therapie																	
Ciprofloxacin	2 dd 500mg	PO	Tablet	X													
Amfotericine B 100mg/ml	4 dd 500mg	PO		X													
Hydratie																	
NaCl 0,9%	500 ml/dag	IV	Continu	Starten om 22:00.													
Glucose 2,5%/ nacl 0,45% met toegevoegd 20 mmol kaliumchloride*	2000 ml/dag	IV	12 uur per 1000 ml	X	X	X	X	X	X								

* Starten om 22:00 uur.

**Patiënt informatie:**

- Beenmerg
 - bloedarmoede
 - leukopenie
 - tekort aan bloedplaatjes
- Darmen
 - diarree en verstopping
- Misselijkheid en braken
- Ernstige huiduitslag
- Buikpijn
- Krachtsvermindering
- Leverfunctiestoornissen
- Verminderde eetlust
- Vermoeidheid
- Excreta: 5 dagen

Afspraakaanvragen		
Cyclus/dag	C1/2 D1	C1/2 D10
Verpleegkundig Specialist		X
Opname order nodig en duur	X	

Labonderzoeken		
Cyclus/dag	C1D0	C2D0
Leuko, Hb, Trombo	X	X
CRP	X	X
Natrium	X	X
Kalium	X	X
Ureum	X	X
Kreatinine	X	X
Calcium	X	X
Albumine	X	X
Fosfaat	X	X
Magnesium	X	X
ASAT	X	X
ALAT	X	X
LDH	X	X
Alkalische fosfatase	X	X
Gamma-GT	X	X
Totaal Bilirubine	X	X
Type & Screen	X	X
Neutro absoluut	X	X
Glucose	X	X
OncoLifes Streckbuis (plasma cf-DNA) opslag	X	

IHEM NHL CYVE: CYTARABINE + ETOPOSIDE SOUSSAIN

Beeldvorming/ overig		
Cyclus/dag	C1D21	C2D21
MRI	X	X

Verpleegkundige orders (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Opstarten casemanagement	Bel de verpleegkundig specialist (46260) voor het opstarten van casemanagement. Indien patiënt in het weekend is gestart met de behandeling de MMA vragen op maandag te bellen.
Infuus inbrengen	Perifeer infuus inbrengen
Gewicht meten	Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans (8:00)
Afnemen MEWS	Tot nader order (8:00)
Mondverzorging	Dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging
Neus kweek staphylococcus aureus	Eenmalig afdelingsafname
Keel SDD-kweek	Eenmalig afdelingsafname
Rectum SDD kweek	Eenmalig afdelingsafname
Keel SDD kweek	Elke maandag
Rectum SDD-kweek	Elke maandag
Infuuslijnen 2 verwisselen	Tot nader order
Algemeen 15	Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. Cytarabine. Voeten vettig houden en dikke sokken dragen.

Vitale gegevens			
	Temp	RR	HF
3 dd om 6:00/12:00/20:00	X		

Toegangsweg
Perifeer