

**CLOVE ALL rescueschema adolescenten
Consolidatiekuur**

Therapielijst\ aftekenlijst\ aanvraag cytostatica

Patient:	Start kuur	Afd.code	12-NAT:	Gefaxt Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	
	Toed.wijze	IV indien niet specifiek vermeld		
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK 1	Naam + paraaf VPK2

Specialisme: IHM Indicatie: ALL rescue Cyclusduur: Totaal: Brutobehandeltijd:
--

Veranderingen op groene lijst noteren

Datum	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	Dosering	Pomp-stand	Paraaf 1	Paraaf 2
	Dag 1	10.00-11.00	Clofarabine <i>totaal 30mg/m2/dd</i> In 100ml NaCl 0,9%mg			
		11.30-12.30	Etoposide <i>Totaal 100mg/m2/dd</i> In 1000ml NaCl 0,9%mg			
		13.00- 13.30	Cyclofosfamide <i>Totaal 440mg /m2/dd</i> In 100ml NaCl 0,9%mg			
	Dag 2	10.00-11.00	Clofarabine <i>totaal 30mg/m2/dd</i> In 100ml NaCl 0,9%mg			
		11.30-12.30	Etoposide <i>Totaal 100mg/m2/dd</i> In 1000ml NaCl 0,9%mg			
		13.00- 13.30	Cyclofosfamide <i>Totaal 440mg /m2/dd</i> In 100ml NaCl 0,9%mg			
	Dag 3	10.00-11.00	Clofarabine <i>totaal 30mg/m2/dd</i> In 100ml NaCl 0,9%mg			
		11.30-12.30	Etoposide <i>Totaal 100mg/m2/dd</i> In 1000ml NaCl 0,9%mg			
		13.00- 13.30	Cyclofosfamide <i>Totaal 440mg /m2/dd</i> In 100ml NaCl 0,9%mg			
	Dag 4	10.00-11.00	Clofarabine <i>totaal 30mg/m2/dd</i> In 100ml NaCl 0,9%mg			
		11.30-12.30	Etoposidemg			

			Totaal 100mg/m ² /dd In 1000ml NaCl 0,9%				
		13.00- 13.30	Cyclofosfamide Totaal 440mg /m ² /dd In 100ml NaCl 0,9%mg			

Hydratie en overige medicatieschema

Datum	Hydratieschema/ medicatie
	2L NaCl per 24 uurKCllasix
	Half uur voor Cyclofosfamide 8 mg zofran geven; daarna zofran 2x8 mg/dd/p.o.
	SDD: Zie hiervoor: http://www.hematologiegroningen.nl/ SDD
	Tumorlysis syndroom (TLS) zie hiervoor: http://www.hematologiegroningen.nl/ supportive care
	Bestraalde bloedproducten

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES:

- Diurese \geq 100 ml/uur
- Beschermende maatregelen cytostatica 7 dagen na laatste gift opheffen: datum.....
- Mucositiscore
- Mondverzorging: spoelen met NaCl 0,9%
- Risico op hypotensie (clofarabine)
- CVC gewenst