

In studieverband   
 Buiten studieverband

**DECITABINE**  
**10 daagse kuur**

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: AML buiten standaard inductieschema vallend Cyclusduur: 4 weken na start (dag +28) , minimaal 2 cycli.	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)			

**Opmerkingen:**

\*TW=toedieningsweg

\*\* MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
		Dag 1	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd In 50ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 60 min.	i.v.	.....mg			
		Dag 2	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd	i.v.	.....mg			
		Dag 3	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd	i.v.	.....mg			
		Dag 4	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd	i.v.	.....mg			
		Dag 5	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd	i.v.	.....mg			
		Dag 6	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd	i.v.	.....mg			
		Dag 7	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd	i.v.	.....mg			
		Dag 8	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd	i.v.	.....mg			
		Dag 9	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd	i.v.	.....mg			
		Dag 10	10:00-11:00	<b>DECITABINE</b> Totaal 20mg/m <sup>2</sup> /dd	i.v.	.....mg			

## Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie: <b>1l NaCl 0,9%/24 uur</b>
		<b>S.D.D.: volgens protocol <a href="http://www.hematologiegroningen.nl">www.hematologiegroningen.nl</a></b>
		Norethisteron ( <b>Primolut N.</b> ) <b>2 x 5 mg/p.o.</b> (bij vrouwen voor de menopauze)

### MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK (eventueel perifeer i.o.m. supervisor)
- **Cave lever- en nierinsufficiëntie (klaring <30ml/min), veiligheid en werkzaamheid bij lever-en nierinsufficiëntie zijn nog niet vastgesteld.**
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam

### VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen **7 dagen** na de laatste gift **Decitabine** worden opgeheven; datum: .....
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositis score bijhouden.
- Mondverzorging.

### ACHTERGRONDINFORMATIE

**Decitabine** (Synoniem:Dacogen, 5-aza-2'-deoxycytidine)

- Eigenschappen: Cytostaticum: Cytidinedeoxynucleoside-analoog
- Bijwerkingen: Koorts, febriele neutropenie, neusbloedingen, pneumonie, diarree, braken, anafylactische reactie, hoofdpijn, septische shock, sepsis (bron; Farmcotherapeutisch Kompas)