

In studieverband
 Buiten studieverband

DHAC CHEMOTHERAPIESHEMA

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT:	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)		
	Code kuur E2↓				
	<input type="checkbox"/>	339966E	chemo-immuno		
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2	
Specialisme: IHM Indicatie: CD20 negatief NHL salvage (recidief/ progressief) die geen cisplatina kunnen krijgen Cyclusduur: 21-28 dagen totaal 3 cycli gevolgd door autologe stamceltransplantatie					
Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)					

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pompstand	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
	ja	Dag 1	08.00–08.15	Dexamethason in 100ml NaCl 0,9% inlooptijd 15 min	i.v.	40mg		**	**
			09.00-09.30	CARBOPLATINE AUC 5 dosis (mg) = (GFR +25)x5 in 100ml Glucose 5% inlooptijd 30 min	i.v.mg			
	ja	Dag 2	08.00–08.15	Dexamethason	i.v.	40mg		**	**
			09.00–12.00	CYTARABINE Totaal 2 dd 1000 mg/m ² in 500 ml NaCl 0,9% inlooptijd: 3 uur	i.v.mg			
			21.00–00.00	CYTARABINE 1dd 1000 mg/m ²	i.v.mg			
	ja	Dag 3	08.00–08.15	Dexamethason	i.v.	40 mg		**	**
			09.00–12.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
			21.00–00.00	CYTARABINE 1000 mg/m ²	i.v.mg			
	ja	Dag 4	08.00–08.15	Dexamethason	i.v.	40 mg		**	**
	ja	Dag 5	09.00	Pegfilgrastim Niet bij stamcelmobilisatie	s.c	6 mg			

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Hydratie minimaal continueren tot en met dag 3 van de kuur. (cave nierfunctie)l NaCl 0,9 % waarin per liter (2l/24 uur)
		Dag 1: 2 ddmg Furosemide (Lasix) i.v. push
		Ondansetron (Zofran) 2dd 8 mg, gedurende alle kuurdagen (zie voor volledig anti emetica beleid www.hematologiegroningen.nl)
		Dag 2: Hypromellose oogdruppels 4-6dd bdz
		1 x dd 750mg Magnesiumsulfaat i.v. volgens protocol
		S.D.D.: volgens protocol www.hematologiegroningen.nl
		op indicatie: Allopurinol (1 x 300 mg/ p.o.)
		Bij stamcelmobilisatie dag 10 G-CSF 2 x 5 ug/kg (injectiespuit: 300 en 480µg)
		Bloedproducten bestralen bij stamcelmobilisatie

MEDISCHE INSTRUCTIES

- Perifeer infuus
- Dagelijks nierfunctie en elektrolyten
- Aan de hand van vochtbalans evt. Furosemide dosering bijstellen
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES

- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen 2 dagen na de laatste gift Cytarabine worden opgeheven; datum:
- Een keer daags wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Dagelijkse observatie en inspectie mucositis en instructie mondverzorging.

Cytarabine (ARA-C)

- Huidverzorging: Vette zalf aanbieden, evt. katoenen handschoenen geven bij rash van de huid/handen t.g.v. ARA-C.
- Adviseer patiënt: voeten vettig houden en dikke sokken dragen.
- Assisteer patiënt bij toedienen oogdruppels, indien hypromellose niet afdoende is (gevoel van zand in de ogen) overleg met arts mbt andere oogdruppels zoals corticosteroïde-druppels.

Carboplatine

- Voor en naspoelen met glucose 5% is niet noodzakelijk.