

HOVON 105 PCNSL	uitvoering door	at entry	voor 3e MTX (= start kuur 2 MBVP)	voor HD-ARA-C	na HD-ARA-C ³ (2 wk +/- 3 dgn na laatste gift)	na RT (4 wk +/- 1 wk na laatste dag RT)	Follow up elke 3 mnd.
		C1D1	C2D1	4-6 wk na laatste MTX gift		>=61 jaar geen RT	
neurologisch onderzoek (incl. MMSE+RTOG)	neuro	2	2	2	2		
NPE onderzoek (via neurologie)	neuro	2			2		3,6,12,24 mnd na behand.
QOL onderzoek	neuro/hema						3,6,12,24 mnd na behand.
MRI-scan CNS (betrokken gebieden)	neuro/hema				2 wk.na Ara-C		tot progressie
CSF onderzoek (incl. flowcytometrie)	neuro	extra buis voor studie ²	extra buis voor studie ^{1,2}				

Neurologie

Hematologie

1) Indien positief bij start

2) Hematoloog dient dit door te geven/aan te vragen bij de neurologie: "consult-aanvraag neurologie o.v.v. trial pt met Bosma/Enting: anamnese/ neurologisch onderzoek/MMSE"

3) Hematologie: Neuro-oncoloog inzien dat pat ingepland moet worden op poli, te combineren met MRI en NPE op dat moment