

Teruggave hematopoietische stamcellen en donor lymfocyten zonder DMSO
Allogene (poliklinisch)

Therapielijst \ aftekenlijst

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling		
Specialisme: IHMP Totaal: 1	Afspraakcodes DC: STAMCEL -1: 2,5 uur (DLI) STAMCEL -2: 3 uur (Stamcellen)			

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1					a.+ roze naald		
	1					RR, pols, temp, AH		
	1					b.		
	1		CLEMASTINE	iv	2 mg	bolus		
	1					30 minuten wachten		
	1	00:15	STAMCELLEN/ DLI	iv		c.		
	1	01:00				Observatie		

Verpleegkundige toedien-instructies

1. a. Gebruik een filtervrij infuussysteem als hoofdlijn, met twee kraantjes. Sluit een gewoon infuussysteem aan op een kraantje als zijlijn.
2. b. Geef pré-medicatie over zijlijn, deze lijn dient ook als noodlijn.
3. c. Gebruik filtervrij infuussysteem (is aanwezig op DC).
4. Zet spoedkar klaar nabij kamertje waar de patiënt verblijft. Ontslag na overleg met arts of transplantatie-verpleegkundige.
5. Observeer de patiënt op infusiegerelateerde bijwerkingen.

Achtergrondinformatie: Teruggave hematopoietische stamcellen en donor lymfocyten zonder DMSO

Informatie over de behandeling:

- Zie webpagina hematologiegroningen.nl: stamceltransplantatie

Informatie over stamcellen en DLI (donor lymfocyten infusie):

Hematopoietische stamceltransplantatie: Het transplanteren van autologe of allogene hematopoietische cellen. In het transplantaat bevinden zich hematopoietische stamcellen die in staat zijn het hematopoietisch/immunologisch systeem te regenereren. Het transplantaat bestaat tegenwoordig meestal uit, middels G-CSF, gemobiliseerde hematopoietische stamcellen, maar kan ook een direct uit het beenmerg opgezogen celsuspensie zijn.

DLI: Het infunderen van T-lymfocyten van de donor aan de patiënt, cellen die onder normale omstandigheden in het bloed circuleren. Deze cellen worden niet met G-CSF gemobiliseerd.

Bijwerkingen: transfusiereacties zoals die bij de toediening van alle bloedproducten kunnen plaatsvinden

Zie voor meer informatie doc-portal

Teruggave hematopoietische stamcellen, autoloog/allogeen en donor lymfocyten op de verpleegafdeling

;