



## Moeder protocol/ BEACON aanvraag Hematologie

Naam Behandelplan:																			
Synoniemen:																			
Indicatie:																			
Cyclus duur:																			
Totaal aantal cycli:																			
Toedienlocatie:	Klinisch / Dagbehandeling / poli																		
Behandelduur																			
Facturerings indicatie:																			
Zorgactiviteit:	<table border="1"> <tr><td>339966A</td><td>chemo niet gem</td></tr> <tr><td>339966B</td><td>chemo gemetast</td></tr> <tr><td>339966C</td><td>chemo acute leukemie</td></tr> <tr><td>339966E</td><td>chemo-immuno</td></tr> <tr><td>339966F</td><td>immunotherapie</td></tr> <tr><td>339968F</td><td>chemo actue leukemie (oraal)</td></tr> <tr><td>339968N</td><td>chemo metastaseerd (oraal)</td></tr> <tr><td>339968S</td><td>chemo- immuno (oraal)</td></tr> <tr><td>339969G</td><td>chemotherapie bij niet oncologische diagnose</td></tr> </table>	339966A	chemo niet gem	339966B	chemo gemetast	339966C	chemo acute leukemie	339966E	chemo-immuno	339966F	immunotherapie	339968F	chemo actue leukemie (oraal)	339968N	chemo metastaseerd (oraal)	339968S	chemo- immuno (oraal)	339969G	chemotherapie bij niet oncologische diagnose
339966A	chemo niet gem																		
339966B	chemo gemetast																		
339966C	chemo acute leukemie																		
339966E	chemo-immuno																		
339966F	immunotherapie																		
339968F	chemo actue leukemie (oraal)																		
339968N	chemo metastaseerd (oraal)																		
339968S	chemo- immuno (oraal)																		
339969G	chemotherapie bij niet oncologische diagnose																		
12-NAT-code (indien studie)																			
Bron																			

Medicatie en oplossing	Dosering	Toedien wijze	Toedien tijd/ snelheid	Dagen/ dag cycli																
				Dag																
Chemotherapie																				
Thuis in te nemen medicatie/ Co-medicatie																				
Anti- microbiële therapie																				
Pre- medicatie/ anti-emetica																				
Hydratie																				
Immunosuppressieve medicatie																				

indien i.t. medicatie dan ook bouwblokje LP en neurologieconsult inbouwen

### Patiënt informatie:

- Kuur specifieke bijwerkingen bijv: verkleurde urine
- Haaruitval
- Misselijkheid
- Diarree/ obstipatie
- Intake: Let op gewichtsverlies en zorg voor voldoende vocht inname
- Pijn
- Koorts
- Bloedingen
- Excreta
- Perifere neuropathie (zenuwpijn)



## Moeder protocol/ BEACON aanvraag Hematologie

Afspraakaanvragen										
Cyclus/dag										
Arts										
Verpleegkundig specialist										
Verpleegkundig consultant										
Researchverpleegkundige										
Dagcentrum afspraak										
Opname order nodig										

Lab										
Cyclus/dag										
Hematologie										
Chemie										
Stolling										
Schildklierfunctie										
Virusserologie										
Spiegelbepaling										
Urine portie										
Urine 24 uur										
SDD-kweken										
Beenmerg										
Studiebuis (beenmerg, bloed, urine, liquor, saliva)										
Oncolifes										

Lab aanvragen onder de tabel specificeren (bouwsteen of studielab) en weghalen indien niet van toepassing

Beeldvorming/ overig										
Cyclus/ dag										
X-thorax										
CT										
PET										
PET/CT										
MRI										
Dexa-scan										
MUGA										
Echo (Cor)										
ECG (Poli, Afdeling, studie)										
Longfunctie (uitgebreid)										
Lumbaalpunctie*										

Altijd aangeven wat er aangevraagd moet worden (vraagstelling, soort evaluatie)

Bij studies aangeven of het volgens research protocol moet. Altijd aangeven wat de vraagstelling

\*Indien LP dan ook bouwblokje LP en neurologieconsult inbouwen



## Moeder protocol/ BEACON aanvraag Hematologie

<b>Zorgverlener communicatieorders</b> (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Beleid bij TLS	
Beleid bij neurotoxiciteit	
Beleid starten volgende cyclus/ kuur	
Aferese protocol	

<b>Verpleegkundige orders</b> (zie ook de bestaande bouwblokken)	
Kuurspecifieke maatregelen	Spoedkar, pH urine meten, ijs in de mond, afwijkende infuussystemen, pompen etc
Specifieke materialen	Bijv. studie-specifieke pompen, PVC-vrije lijnen
Te verwachten bijwerkingen	

<b>Vitale gegevens</b>
Bij klinische opnames dagelijks om 8:00uur MEWS en gewicht

Tijd tov medicatie start/stop	RR	Pols	SpO2	AF	temp	gewicht

Bij tijden vanaf graag specificeren of het na start of stop is, en vanaf welk medicament

<b>Toegangsweg</b>	
Perifeer	
CVC	Graag bouwblokje en bijbehorende orders inbouwen
PICC	Graag bouwblokje en bijbehorende orders inbouwen

<b>Spoedmedicatie</b> Ja/ Nee

<b>Algemene achtergrondinformatie</b>	
Link docportal/studieprotocol	
Fase van studie	
Opzet (randomisatie, armen)	
Werking niet-geregistreerde medicatie	
PI en sub-I	
Researchverpleegkundige	Harriët 10478 / Manja 11116 / Nathalie 18682
Contactgegevens trialbureau	13385

## Moeder protocol/ BEACON aanvraag Hematologie



<b>Voor het Beacon team (<a href="mailto:oncologie@epd.umcg.nl">oncologie@epd.umcg.nl</a>)</b>			
Aanvrager en contact informatie: (aanvragen lopen via M. Gelderloos (42379) bij afwezigheid N. van Heerden (18682))			
Gewenste datum in productie			
Datum aanvraag		Versie + datum	
Nieuw of aanpassing?			
PRL ID		Ticket Nummer	
PRL Naam			
Autorisator/PI		Opgesteld door:	
Check door:	Apotheker:	Arts:	Verpleegkundige: